

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE – OKOLIE
 ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 Hroncova 13, 041 70 Košice

číslo: OU-KS-OSZP 2015/006739

Košice, dňa 23. 07. 2015

OZNÁMENIE

o vydaní vodoprávneho povolenia na zmenu stavby „Zádiel - kanalizácia“ a povolenia na užívanie predmetnej vodnej stavby podľa § 73 ods. 8 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

v e r e j n o u v y h l á š k o u .

Na základe žiadosti **Obce Zádiel**, zastúpenej starostom podanej dňa 01. 06. 2015 bolo Okresným úradom Košice – okolie, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 23. 07. 2015 vydané vodoprávne povolenie č. OU-KS-OSZP 2015/006739 na zmenu vodnej stavby „Zádiel - kanalizácia“ a užívanie predmetnej vodnej stavby.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a v súlade s ustan. § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spolu s povolením na zmenu a na užívanie vodnej stavby „Zádiel - kanalizácia“ č. OU-KS-OSZP 2015/006739 zo dňa 23. 07. 2015. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.


Proti tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresnom úrade Košice – okolie, odbore starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, Košice.

Po ukončení vývesnej lehoty žiadame potvrdené oznámenie **vrátiť** na tunajší úrad.

Doručí sa

1. Obec Zádiel, zastúpená starostom

Okresný úrad Košice-okolie
 odbor starostlivosti o životné prostredie
 Hroncova 13
 041 70-Košice


 Ing. Oľga Kormošová
 vedúca odboru

Telefón
421-55/6004127

Fax
421-55/6 325983

E-mail
oszp @ks.vs.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

OBECNÝ ÚRAD KOSICE – OKOLIE
NÁMESTO PREDNOSTU

Vyvesené dňa: 23.07.2017

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:



Pečiatka, podpis: